

ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

ЗАО «Национальный институт здравоохранения имени академика С.Х. Авдалбеяна» МЗ РА
Санитарно-гигиеническая испытательная лаборатория

(уполномоченный орган государства – члена Евразийского экономического союза)

Eurasian Eurasian Eurasian

СВИДЕТЕЛЬСТВО

о государственной регистрации продукции

№ **AM.01.01.01.005.R.000574.12.25** от **26.12.2025** г.

ПРОДУКЦИЯ

Пюре фруктовое-молочное гомогенизированное со вкусом "Клубничный пломбир". Для детского питания. С 8-ми месяцев. Продукт стерилизованный. Т.зн. "Агуша". Область применения: для питания детей с 8 месяцев. **Рекомендации по употреблению:** начиная с 0,5 чайной ложки и увеличивая к году до количества, рекомендованного педиатром. **Перед употреблением взбалтывать. Срок годности:** 12 месяцев. **Условия хранения:** хранить при температуре от 0 °С до +25 °С и относительной влажности воздуха не более 75 %. После вскрытия упаковки продукт хранить в холодильнике с закрытой крышкой при температуре от +2 °С до +6 °С не более суток. **Произведена по ТУ 10.86.10-001-36678232-2019, изм.№ 13.**

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

ООО «ФРУКТИС», 350020, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Красная, д. 180/А, литера В, помещ. 17 (каб. 407), Россия, (адрес производства: 353793, Краснодарский край, Калининский район, станица Старовеличковская, Привокзальная площадь, д. 1, Россия).

ЗАЯВИТЕЛЬ

ООО «ФРУКТИС», 350020, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Красная, д. 180/А, литера В, помещ. 17 (каб. 407), Россия.
ОГРН 1192375019825.

СООТВЕТСТВУЕТ

ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции»,
ТР ТС 022/2011 «Пищевая продукция в части ее маркировки»,
ТР ТС 029/2012 «Требования безопасности пищевых добавок, ароматизаторов и технологических вспомогательных средств».

СВИДЕТЕЛЬСТВО ВЫДАНО НА ОСНОВАНИИ

Протокол испытаний: № 25IRC3008 от 22.10.2025 г., выданный испытательной лабораторией ООО «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЦЕНТР ИССЛЕДОВАНИЙ» (аттестат аккредитации № 079/T-134 до 12.08.2028 г.); экспертное заключение № 25/ЭЗ/481 от 04.11.2025 г., выданное санитарно-гигиенической испытательной лабораторией ЗАО «Национальный институт здравоохранения имени академика С.Х. Авдалбеяна» МЗ РА (аттестат аккредитации № 015/T-109 до 17.05.2027г.).

СРОК ДЕЙСТВИЯ

Руководитель лаборатории

(должность руководителя
(уполномоченного лица) уполномоченного
органа государства – члена Евразийского
экономического союза)



Шималян С.А.

(Ф. И. О.)

№ **0024013**